

Zwanger & Verslaafd

Linda Bakker & Plien Kok



Inleiding

- wie zijn wij
- samenwerking
- meldpunt
- on-/mogelijkheden
- Kahoot
- invloed middelengebruik
- samenvatting
- vragen



Wie zijn wij

- Brijder
- Ambulant team Alkmaar
- 24 teamleden



Clïëntgroep Noord Holland

Woonachtig	2017	
	N	%
Amsterdam	79	1,3
Amstel en Meerlanden	408	6,7
West Friesland	712	11,8
Kop van Noord-Holland	636	10,5
Midden-Kennemerland	676	11,2
Noord-Kennemerland	976	16,1
Zuid-Kennemerland	870	14,4
Waterland	458	7,6
Zaanstreek	632	10,5
Overig Noord-Holland	290	4,8
Clustergemeenten Zuid-Holland	157	2,6
Overig Zuid-Holland	13	0,2
Overig Nederland	108	1,8
Buitenland	3	0,0
Zwovop */onbekend	28	0,5
Totaal	6046	100

Geslacht	2017	
	N	%
Man	4499	74,4
Vrouw	1547	25,6
Totaal	6046	100

DSM-5

- misbruik of afhankelijkheid: Stoornis in het gebruik van middelen
- 11 criteria
- minimaal 2 symptomen binnen de periode van een jaar met daardoor beperkingen of lijdensdruk



Parnassia Groep



Samenwerking

Yasmine M.

Stille tocht dode baby 'Angel'

gevonden 3 december 2014 Rekerhoutpark Alkmaar



Doelgroep

- zorgmijndend
- problemen op meerdere levensgebieden
- laag opleidingsniveau/ psychiatrische-/ verslavings problematiek
- moeite met leven structureren



Meldpunt zwanger & verslaafd

Rotterdam	hoge kind sterfte
vanaf 2007	329 moeders
244	geboren kinderen
46%	tijdelijk of voorgoed uit huis geplaatst
Regel 1	clean blijven, 3x p/week urine controle onder toezicht

Antes
Specialist in
psychiatrie en verslaving

Taken Meldpunt

- zorgdragen voor veilige zwangerschap
- controle van gebruik
- begeleiding bij aanpassen leefstijl
- betrekken sociaal netwerk
- diagnostiek/ behandeling
- terugvalpreventie
- zwangerschapspreventie

Antes
*Specialist in
psychiatrie en verslaving*

Test


3x per week urine controle onder toezicht

GHB	tot 12uur
Heroïne	tot 5 dagen
Cocaïne	3-8 dagen
Amfetaminen	tot 3 dagen
Cannabis	regelmatig gebruik 2 weken dagelijks gebruik 3 weken
Benzodiazepines	12uur tot 2 weken
Alcohol	




On-/mogelijkheden

- Voorlopige onder toezichtstelling (VOTS)
- gedwongen opname op grond van de Wet BOPZ
- Artikel 1:2 Burgerlijk Wetboek 'als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert'
- Internationaal verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK)



Voorbeelden uit de praktijk


Lies 'wanhoop van de hulpverlener'



Donja 'samenwerking'



Kahoot.it



Cannabis

- groeivertraging 2^{de}/3^{de} trimester, lager geboortegewicht
- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): tremoren, schrikachtigheid, veranderd slaappatroon
- ontwikkelingsproblemen, vanaf leeftijd 6-10jaar verhoogd risico op impulsiviteit, hyperactiviteit en delinquent gedrag
- verminderde executieve functies (plannen/ organiseren)



Heroïne

- zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging, vroeggeboorte, placenta loslating/insufficiëntie, vruchtdood na 16 weken, overmatig vaginaal bloedverlies tijdens en/of na de bevalling,
- neonataal abstinentiesyndroom (NAS) bij 70/95% van de kinderen welke weken kan duren
- ontwikkelingsproblemen bij het kind door de omgeving waarin het kind op groeit



Cocaine

- vaatvernauwing, verhoogd hartritme en hypertensie bij moeder en kind, kan CVA veroorzaken
- hyperventilatie
- vruchtdood na 16weken, vroeggeboorte, placentaloslating
- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): tremoren, prikkelbaarheid, hoge toon huilen, verhoogde zuigreflex, hyperalertheid en aangeboren infecties (Hep B/C, syfilis en hiv)



Amfetamine

- verhoogde kans op placentabloeding en/of loslating
- voortijdige baarmoeder krampen en vroeggeboorte
- laag geboortegewicht, verminderde lengte groei
- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): lethargie, somnolentie en voedingsproblemen



Benzodiazepinen

- lager geboortegewicht, lagere apgarscore, ademhalingsproblemen
- floppy infant syndroom



Roken

- verhoogde kans op miskraam, vroeggeboorte.
- laag geboortegewicht (ook bij passief roken >3uur per dag)
- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): verhoogde prikkelbaarheid, hogere spierspanning, verhoogde zuigbehoefte
- 4x grotere kans op wiegendood
- ontwikkelingsproblemen, wellicht



FAS-Project



FAS-project film: De FAS-project film maakt duidelijk hoe het is om te leven met FAS. Kinderen en familie komen aan het woord en vullen elkaar aan. De kinderen vertellen bijvoorbeeld hoe het is om FAS te hebben en of ze boos zijn op hun moeder. Ouders vertellen hoe ze erachter kwamen dat hun kind FAS heeft en hoe ze daar mee om zijn gegaan. Ze geven advies over hoeveel je mag drinken tijdens de zwangerschap. En ze proberen een blik te werpen op de onzekere toekomst van hun kinderen.

9 maanden niet

Welkom bij Negen Maanden Niet!

Negen Maanden Niet is een gratis online cursus voor zwangere vrouwen die alcohol gebruiken, ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en de Universiteit Maastricht.

Door Negen Maanden Niet leer je meer over de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Ook krijg je advies als je zelfstandig jouw alcoholgebruik wil minderen of stoppen.

Je kan meedoen aan Negen Maanden Niet door met je eigen e-mailadres een account aan te maken. Jouw e-mailadres gebruiken we uitsluitend om jou tweemaal advies te geven over alcohol tijdens jouw zwangerschap. Je e-mailadres wordt niet doorgegeven aan anderen en wordt ook niet voor onderzoek gebruikt.

Heb je nog geen inloggegevens? Maak rechts jouw eigen **account** aan. Daarmee kan je in de toekomst altijd inloggen met jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Login

[\[Nieuw account aanvragen\]](#)

[\[Wachtwoord vergeten\]](#)


Advies en melding

Veilig Thuis
Advies- en Meldpunt Huiselijk
geweld en kindermishandeling
Telefoon: 0800-2000



Samenvatting

- Brijder
- urine controle's
- samenwerking
- ieder gebruik van middelen is schadelijk
- zorgdragen voor veilige zwangerschap
- anti-conceptie



Vragen

Plien Kok/ OGGZ

e-mail: plien.kok@brijder.nl

telefoon: 06-13643036

Linda Bakker/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

e-mail: linda.bakker@brijder.nl

telefoon: 06-23434563

